



KONICA MINOLTA

# bizhub 4020

✓ Černobílá A4 multifunkce

✓ Až 40 stran za minutu

## ✓ Funkce



Kopírování

– černobílé



Tisk

– černobílý  
– PCL/PS  
– lokální a síťový



Skenování

– barevné  
– černobílé  
– sken do emailu  
– sken do SMB  
– sken do FTP  
– sken do USB  
– síťový TWAIN



Faxování


– Super G3 Fax  
– PC-Fax



## Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	X
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	X
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	X
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	X
Služba ePRO – vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
Přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	X
bizhub Marketplace	Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací	X

## Možnosti konfigurace



## Možnosti dokončování



oboustranný  
tisk

## Možná výbava

<b>bizhub 4020</b>	Komunikační centrum s rychlostí 40 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič s podporou PCL5/6, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 100 listů boční vstup. Média A6 až A4 s gramáží 60–163 g/m <sup>2</sup> . Standardně 512 MB paměti a Gigabit Ethernet.
<b>PF-P11 kazeta na papír</b>	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>PF-P12 kazeta na papír</b>	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e stolek pod stroj</b>	zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný prostor např. na tisková média
<b>EM-P03 rozšířená paměť</b>	2 GB rozšířené paměti zvyšují velikost uložených úloh zabezpečeného tisku nebo objem tiskových dat

<b>EM-P04 rozšířená paměť</b>	1 GB rozšířené paměti zvyšuje velikost uložených úloh zabezpečeného tisku nebo objem tiskových dat
<b>HD-P05 pevný disk</b>	160 GB HDD umožňuje shromažďování větších tiskových úloh nebo slouží k zapnutí funkcí „Zkušební kopie“, „Náhled před skenováním“ nebo „Brožura“ v režimu kopírování
<b>UK-P01 uživatelská flash paměť</b>	256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů, maker nebo záznamů o tiskové úloze
<b>UK-P10 karta formulářů a čárových kódů</b>	modul pro tisk elektronických formulářů a čárových kódů
<b>UK-P11 IPDS karta</b>	zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk
<b>NC-P02 Wi-Fi modul</b>	adaptér pro bezdrátovou síť
<b>EH-C591 externí sešivačka</b>	pohodlné sešítí až 50 výtisků naráz

## Technické údaje

### SYSTÉM

<b>Systémová paměť</b>	512 MB (standardně) 2,5 GB (volitelně)
<b>Systémový pevný disk</b>	160 GB (volitelně)
<b>Rozhraní</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk
<b>Automatický podavač originálů</b>	až 50 originálů; A6–A4; 52–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Tisknutelné formáty</b>	A6–A4; vlastní formáty papíru
<b>Gramáž papíru</b>	60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	standardně: 350 listů max.: 2 000 listů
<b>1. kazeta</b>	250 listů, A6–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>2. kazeta (volitelná)</b>	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>3. kazeta (volitelná)</b>	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>4. kazeta (volitelná)</b>	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Boční vstup</b>	100 listů; A6–A4; vlastní formáty
<b>Automatický oboustranný tisk</b>	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstupní kapacita</b>	max.: 150 listů
<b>Životnost toneru</b>	předinstalovaný: až 5 000 stran výměnný: až 20 000 stran
<b>Životnost zobrazovací jednotky</b>	až 60 000 stran
<b>Napájení</b>	220–240 V / 50/60 Hz
<b>Spotřeba energie</b>	méně než 600 W TEC 2,8 kWh <sup>1</sup>
<b>Rozměry systému (š x h x v)</b>	489 x 452 x 502 mm
<b>Hmotnost systému</b>	cca 21,8 kg

### KOPÍROVÁNÍ

<b>Kopírovací proces</b>	elektrostatický laserový
<b>Rychlost kopír./tisku A4</b>	až 40 str/min
<b>Rychlost oboustranného tisku A4</b>	až 36 str/min
<b>Doba 1. kopie</b>	6,5 s
<b>Rozlišení kopírování</b>	600 x 600 dpi
<b>Vícenásobné kopírování</b>	1–999
<b>Formát originálů</b>	A6–A4
<b>Měřítko</b>	25–400%
<b>Kopírovací funkce</b>	oboustranné kopírování; n-v-1; vkládání listu; přetisk; brožura (je-li nainstalovaný pevný disk); elektronické třídění; kopírování průkazů; zkušební kopie (je-li nainstalovaný pevný disk)

### TISK

<b>Rozlišení tisku</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Jazyky popisu stránek</b>	PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS
<b>Operační systémy</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
<b>Pisma tiskárny</b>	89x PCL Latin; 91x PostScript 3 emulace Latin
<b>Tiskové funkce</b>	oboustranný tisk; n-v-1; vodoznak; krycí list; elektronické třídění; zabezpečený tisk; přímý tisk z USB

### SKENOVÁNÍ

<b>Rychlost skenování (černobíle / barevně)</b>	až 41/19 str/min
<b>Rozlišení skenování</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Režimy skenování</b>	skenování do e-mailu; skenování na FTP; skenování do SMB; skenování na USB; síťový TWAIN
<b>Souborové formáty</b>	PDF; TIFF; JPEG; XPS
<b>Skenovací funkce</b>	náhled skenu (je-li nainstalovaný pevný disk)

### FAXOVÁNÍ

<b>Faxový standard</b>	Super G3
<b>Faxový přenos</b>	analogový
<b>Rozlišení faxování</b>	max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné)
<b>Faxová komprese</b>	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
<b>Faxový modem</b>	až 33,6 kb/s
<b>Čílové adresy</b>	400
<b>Faxové funkce</b>	odložený fax; PC-Fax; až 500 přednastavení; seznam zakázaných faxových čísel pro blokování nežádoucích faxů; faxový server

### SYSTÉMOVÉ FUNKCE

<b>Zabezpečení</b>	SNMPv3; podpora IPsec a IEEE 802.1x; zakázání TCP/UDP portů; zabezpečený tisk (podržení úlohy pod PINem); správa certifikátů
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager

<sup>1</sup> Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star



- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami

#### Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávány se slevou výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí výhradně výrobci k recyklaci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevrátné), prodávány bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.



Navštivte stránku produktu

